TRANSPORDIAMET

seisuga
as of 01.09.2026

TEADAANDED MEREMEESTELE

Lisa:
kehtivad ajutised (T) ja eelteated (P)

NOTICES TO MARINERS

Annex:
temporary (T) and preliminary (P) notices in force

Väljaandja: Transpordiamet
Kartograafia osakond

Publisher: Estonian Transport Administration
Cartography Department

Aadress:
Valge 4
11413 Tallinn
Estonia

e-mail: navinfo@transpordiamet.ee
https://transpordiamet.ee/NtM

Kehtivad (T) ja (P) teadaanded / *Notices (T) and (P) in force*

Vaata lisaks navigatsioonihoiatusi - https://gis.transpordiamet.ee/navhoiatused/et.html
In addition, see navigational warnings - https://gis.transpordiamet.ee/navhoiatused/en.html

Kaardi nr. (EE / *(INT)*) ***Chart №* (EE / *(INT)*)**		**TM** ***NtM***
300		**2026:** 104(T), 121(T)
302		**2025:** 183(T); **2026:** 121(T), 151(T)
305	*(1215)*	**2025:** 127(T), 137(T), 183(T); **2026:** 079(T), 109(T), 110(T), 112(T), 149(T), 151(T)
306		**2025:** 127(T), 183(T); **2026:** 079(T), 109(T), 110(T), 149(T)
502	*(1265)*	**2023:** 166(T)
504	*(1266)*	**2024:** 106(T); **2025:** 065(T); **2026:** 158(T)
507	*(1267)*	**2024:** 103(T); **2026:** 121(T)
511	*(1269)*	**2024:** 009(T), 010(T), 075(T); **2025:** 183(T)
513		**2024:** 009(T), 010(T), 075(T); **2025:** 183(T); **2026:** 112(T), 151(T)
516	*(1271)*	**2025:** 137(T), 138(T); **2026:** 151(T), 166(T)
519	*(1272)*	**2025:** 127(T); **2026:** 079(T), 109(T), 110(T), 149(T)
601	*(1121)*	**2025:** 049(T)
606		**2026:** 158(T)
608		**2025:** 065(T)
610	*(1123)*	**2026:** 121(T)
616		**2026:** 150(T), 151(T)
618		**2024:** 009(T), 010(T), 075(T); **2026:** 131(T)
621		**2026:** 112(T)
630		**2026:** 109(T), 110(T)
635		**2025:** 127(T); **2026:** 079(T), 149(T)
637		**2025:** 137(T), 138(T); **2026:** 166(T)
650		**2026:** 167(T)
744		**2026:** 150(T)
827	*(1795)*	**2026**: 137(T)
930	*(1347)*	**2025:** 046(T)
931	*(1348)*	**2025:** 046(T)

Atlased ***Atlases***	**TM** ***NtM***
Eesti merekaardid 1. osa: Charts of Estonia, Vol 1:	**2024:** 103(T), 106(T); **2025:** 045(T), 046(T), 049(T), 065(T), 105(T), 118(T); **2026:** 121(T), 158(T)
Eesti merekaardid 2. osa: Charts of Estonia, Vol 2:	**2026:** 112(T), 131(T), 137(T), 150(T), 151(T)
Eesti merekaardid 3. osa: Charts of Estonia, Vol 3:	**2024:** 009(T), 010(T), 075(T); **2025:** 127(T), 137(T), 138(T), 183(T); **2026:** 079(T), 109(T), 110(T), 112(T), 149(T), 151(T), 166(T)

2023

№ 166(T)/11-2023 NH134-23, NH139-23; 141-23

Toila sadam

Kustutada läänemuuli tulepaak [Est026] seoses parandus-töödega

Toila sadam

Delete W mole light beacon [C3891] due to repair works

Fl.G.3s2M 59°25.69'N 027°32.13'E
59°25'41.43"N 027°32'07.94"E

kaart: 502 *(INT 1265)* - chart

2024

№ 009(T)/01-2024 167-23

Lehtma sadam	Lehtma sadam
a) kustutada sadamakai tulepaagi [Est635] tuli	a) delete light of pier light beacon [C3755.3]
~~Q.G.1s2M~~ 59°03.94'N 022°42.14'E / 59°03'56.35"N 022°42'08.51"E	
b) kustutada sihi alumise tulepaagi [Est641] tuli	b) delete light of leading line's front light beacon [C3755]
~~Iso.3s3M~~ 59°03.93'N 022°41.31'E / 59°03'55.60"N 022°41'18.82"E	
c) kustutada sihi ülemise tulepaagi [Est642] tuli	c) delete light of leading line's rear light beacon [C3755.1]
~~Iso.3s3M~~ 59°03.93'N 022°41.23'E / 59°03'55.71"N 022°41'13.75"E	
d) kustutada lühend (sihi tule kirjeldus)	d) delete abbrevation (description of ldg.l. light)
	01) 59°03.92'N 022°40.64'E
~~Ldg 2Iso.3s3M~~	02) 59°03.93'N 022°40.10'E
	04) 59°03.9'N 022°39.5'E

kaart: [**a) → c)**]: 618; [**d)-01**)]: 618; [**d)-02**)]: 511 *(INT 1269)*, 513 - chart
Eesti merekaardid 3. osa, lk: [**d)-04)**]: 5 – page, Charts of Estonia Vol 3

№ 010(T)/01-2024 169-23

Lehtma sadam	Lehtma sadam
Kustutada sadamakapteni kontori tingmärk	Delete symbol of harbour master's office
	a) 59°04.3'N 022°41.1'E
	b) 59°04.23'N 022°41.69'E
	c) 59°04.18'N 022°41.77'E

kaart: [**b)**]: 511 *(INT 1269)*, 513; [**c)**]: 618 – chart
Eesti merekaardid 3. osa, lk: [**a)**]: 5 – page, Charts of Estonia Vol 3

№ 075(T)/04-2024 167-23

Lehtma sadam	Lehtma sadam
Kustutada siht koos suunaga asukohtade vahel	Delete leading line with direction between positions
	59°03.89'N 022°43.02'E – 59°03.93'N 022°41.23'E
	59°03'53.56"N 022°43'01.12"E – 59°03'55.71"N 022°41'13.75"E

kaart: 511 *(INT 1269)*, 513, 618 - chart
Eesti merekaardid 3. osa, lk: 5 – page, Charts of Estonia Vol 3

№ 103(T)/06-2024 NH064-24, 102-24

Lisada takistus	 piirangualaga	Insert obstruction with restricted are
	59°36.25'N 024°34.04'E	
	piiranguala raadius: 0.5 M	– radius of restricted area
kaart:	507 *(INT 1267)*	– chart
Eesti merekaardid 1. osa, lk:	7, 9	– page, Charts of Estonia Vol 1

№ 106(T)/06-2024 NH064-24, 102-24

Lisada takistus	 piirangualaga	Insert obstruction with restricted are
	59°37.76'N 025°25.19'E	
	piiranguala raadius: 0.5 M	– radius of restricted area
kaart:	504 *(INT 1266)*	– chart
Eesti merekaardid 1. osa, lk:	14	– page, Charts of Estonia Vol 1

2025

№ 065(T)/05-2025 NH035-25, 084-25

Lisada veealune ODAS-seade		Insert underwater ODAS equipment
	59°39.72'N 025°29.07'E	
keeluala (kalapüük, ankurdamine) raadius:	0.2 M	– radius of prohibeted area (fishing, anchorage)
kaart:	504 *(INT 1266)*, 608	– chart
Eesti merekaardid 1. osa, lk:	15	– page, Charts of Estonia Vol 1
teadustööde eeldatav lõpp:	06.2026	– expected completion of scientific work

№ 045(T)/04-2025 039-25

Miinisadam	Miinisadam
Seoses süvendustöödega:	In connection with the dredging works:
01) kustutada tuli läänevärava tulepaagil (EE 275)	01) delete light on W gate light beacon (C 3832)
	59°27'30.25"N 024°43'25.82"E
	59°27.50'N 024°43.43'E
02) kustutada tuli läänevärava tulepaagil (EE 276)	02) delete light on W gate light beacon (C 3830)
	59°27'29.06"N 024°43'29.16"E

Eesti merekaardid 1. osa, lk: 10 – page, Charts of Estonia Vol 1
tööde eeldatav lõpp: 12.2025 – expected completion of work

№ 046(T)/04-2025 039-25

Miinisadam
Seoses süvendustöödega:
01) lisada parema külje tulepaak

(EE AM21)
59°27'26.38"N 024°43'37.12"E
02) lisada vasaku külje tulepaak 

(EE AM20)
59°27'24.94"N 024°43'41.72"E
kaart: 930 *(INT 1347)*, 931 *(INT 1348)* – chart
Eesti merekaardid 1. osa, lk: 35 – page, Charts of Estonia Vol 1
tööde eeldatav lõpp: 12.2025 – expected completion of work

Miinisadam
In connection with the dredging works:
01) insert starboard hand light beacon
02) insert port hand light beacon

№ 049(T)/04-2025 NH015-25, 45-25

Lisada ODAS-poid asukohtadesse

01) **59°26.17'N 027°32.19'E**
02) tühistatud: NtM № 180-a)/11-2025 – cancelled
kaart: 601 *(INT 1121)* – chart
Eesti merekaardid 1. osa, lk: 28 – page, Charts of Estonia Vol 1
teadustööde eeldatav lõpp (parandatud): 12.2026 – expected completion of scientific work (amended)
parandused vastavalt TM: 127/07-2026 – amendmets, according to NtM

Insert ODAS buoys into positions

№ 099(T)/07-2025 118-25

Tähelepanu! GNSS-i ja AIS-i häired.

GNSS-i häired Soome lahel mõjutavad jätkuvalt veeliiklust. Teated häiretest on olnud eriti sagedased Soome lahe ida-osas, kuid üldiselt esineb neid laiemalt kogu Soome lahe piirkonnas. Häirete tekkimisel ei saa meremehed täielikult usaldada laialdaselt kasutatavaid GNSS-põhiseid kohamääramisüsteeme. Kui GNSS-i positsioneerimisandmed kaovad, saab navigeerimiseks kasutada navigatsioonikaarte, kompasse ja radareid.

Ka AIS-süsteemid on häiretest mõjutatud. AIS-i häired võivad põhjustada laevade ilmumist süsteemis valedesse asukohtadesse.

Eesti laevaliikluse korraldamise süsteem (Tallinna VTS ja Tallinna Traffic) abistab laevu ja annab piirkondadesse saabuvatele laevadele kogu vajaliku teabe ohutuks meresõiduks, sealhulgas ka GNSS-i probleemide kohta.

Meremeeste teadlikkuse ja valmisoleku suurendamiseks on Soome ja Eesti lisanud elektroonilistele navigatsioonikaartidele (ENC) võimalike GNSS häirete kohta hoiatusala (CTNARE), mis hõlmab Soome ja Eesti veealasid Soome lahes.

Attention! GNSS and AIS interference.

The GNSS interference in the Gulf of Finland continues to affect waterborne transport. Reports of interference have been particularly frequent in the eastern Gulf of Finland, but interference also occurs more widely throughout the Gulf of Finland area. When interference occurs, mariners cannot fully trust widely used GNSS-based navigation systems but have to rely on back-up systems instead. If GNSS positioning data is lost, nautical charts, compasses and radars can still be used for navigation.

AIS systems are also experiencing interference. AIS interference may cause vessels to appear at incorrect locations within the system.

Estonian vessel traffic management system (Tallinn VTS and Tallinn Traffic) support ships and give ships arriving in the areas all the information they need for safe navigation, including information about any GNSS issues.

To enhance mariners' awareness and preparedness, Finland and Estonia have jointly implemented a Caution Area (CTNARE) in ENC datasets covering Finnish and Estonian waters in the Gulf of Finland.

[FI NtM № *126/31-05-2025] [SE NtM № *19366(T)/18-06-2025]

№ 105(T)/07-2025 124-25

Narva laht
Eesti-Vene ajutine kontrolljoon
Kustutada eriotstarbeline tooder

[EE N253] 59°28.53'N 028°02.13'E
59°28'31.80"N 028°02'07.60"E
Eesti merekaardid 1. osa, lk: 30, 50 – page, Charts of Estonia Vol 1
58°23.6'N 019°11.6'E
kaart: 306 – chart

Narva laht
Temporary control line between Estonia and Russia
Delete special spar buoy

№ 118(T)/07-2025 124-25

Narva jõgi
Eesti-Vene ajutine kontrolljoon
Kustutada eriotstarbelised toodrid asukohtades

01)	[EE N246]	59°27'43.20"N	028°03'21.20"E	02)	[EE N245]	59°27'41.90"N	028°03'31.10"E
03)	[EE N232]	59°26'21.00"N	028°07'16.50"E	04)	[EE N231]	59°26'15.20"N	028°07'24.90"E
05)	[EE N230]	59°26'03.90"N	028°07'37.60"E	06)	[EE N229]	59°25'52.60"N	028°07'49.30"E
07)	[EE N228]	59°25'44.80"N	028°07'55.70"E	08)	[EE N227]	59°25'28.60"N	028°08'04.80"E
09)	[EE N226]	59°25'17.90"N	028°08'09.70"E	10)	[EE N225]	59°25'11.99"N	028°08'16.16"E
11)	[EE N224]	59°25'05.60"N	028°08'28.67"E	12)	[EE N222]	59°24'56.39"N	028°08'56.68"E
13)	[EE N220]	59°24'43.20"N	028°09'47.40"E	14)	[EE N217]	59°24'15.60"N	028°10'39.10"E
15)	[EE N216]	59°24'11.10"N	028°10'52.00"E	16)	[EE N215]	59°24'06.90"N	028°11'08.90"E
17)	[EE N214]	59°24'03.10"N	028°11'22.60"E	18)	[EE N213]	59°23'57.50"N	028°11'34.30"E
19)	[EE N212]	59°23'50.40"N	028°11'40.60"E	20)	[EE N211]	59°23'38.60"N	028°11'50.40"E
21)	[EE N210]	59°23'27.70"N	028°12'02.40"E	22)	[EE N209]	59°23'24.00"N	028°12'06.60"E
23)	[EE N208]	59°23'14.90"N	028°12'15.10"E	24)	[EE N204]	59°22'46.10"N	028°12'29.90"E

Narva jõgi
Temporary control line between Estonia and Russia
Delete special spar buoys in positions

Eesti merekaardid 1. osa, lk: **[01)]**: 50; **[02)]**: 51; **[03) → 08)]**: 54; **[08) → 12)]**: 55; **[13), 14), 15)]**: 56; **[15) → 20)]**: 57; **[20) → 24)]**: 58 – page, Charts of Estonia Vol 1

№ 137(T)/08-2025 NH094-25, 143-25

Ruhnu sadam
Toimuvad muulide rekonstrueerimistööd – ettevaatust navigeerimisel!

57°46.81'N 023°16.34'E

kaart: 305 *(INT 1215)*, 516 *(INT 1271)*, 637 – chart
Eesti merekaardid 3. osa, lk: 3, 45 – page, Charts of Estonia Vol 3
tööde eeldatav lõpp: 11.2025 – expected completion of work

Tähelepanu! Enne sadamasse sisenemist või väljumist võtta ühendust:
ülevaataja: +372 509 6239 – supervisor

väljavõte on informatiivne ja ei ole mõõtkavas: *skeem on välja jäetud* – extract is for information only and *scheme is omitted* is not in scale

Ruhnu sadam
Reconstruction works of breakwaters are taking place – navigate with caution!

Attention! Contact before entering or leaving port:

№ 138(T)/08-2025 NH097-25, 144-25

Lisada haalamispoi.
Poi on halli värvi, ta on koos punase ujukiga – ettevaatust navigeerimisel!

57°46.93'N 023°17.54'E

kaart: 516 *(INT 1271)*, 637 - chart
Eesti merekaardid 3. osa, lk: 45 – page, Charts of Estonia Vol 3
tööde eeldatav lõpp: 11.2025 – expected completion of work

Insert mooring buoy.
Buoy colour is grey, red float is attached to it – navigate with caution!

№ 183(T)/11-2025 201-25

Lehtma sadam
Kustutada lootsivõtukoha tingmärk

Lehtma

59°05.5'N 022°44.0'E

kaart: 302, 305 *(INT 1215)*, 306, 511 *(INT 1269)*, 513, 618 - chart
Eesti merekaardid 3. osa, lk: 5 – page, Charts of Estonia Vol 3
teadaannet on uuendatud vastavalt: NtM № 034/03-2026 – notice has been updated, accordingly

Lehtma sadam
Delete pilot boarding symbol

2026

№ 079(T)/04-2026 046-26

a) lisada veealune teadusseade

ODAS

57°57.77'N 021°47.35'E

b) lisada veealune teadusseade

ODAS

57°59.62'N 021°47.11'E

kaart: 305 *(INT 1215)*, 306, 519 *(INT 1272)*, 635 - chart
Eesti merekaardid 3. osa, lk: 2, 23 – page, Charts of Estonia Vol 3
teadustööde eeldatav lõpp: 06.2026 – expected completion of scientific works

a) insert underwater ODAS equipment

b) insert underwater ODAS equipment

№ 104(T)/06-2026

Lisada tulega teadusseade	Insert ODAS buoy with light	
60°07.6'N	026°20.2'E	
ohutustsoon, m:	100	– safety zone, m
kaart:	300	- chart
teadustööde eeldatav lõpp:	05.2027	– expected completion of scientific works

[FI NtM № 117(T)/30-04-2026]

№ 109(T)/06-2026 094-26

Lisada ODAS-seade	Insert ODAS equipment	
58°05.28'N	021°53.63'E	
kaart:	305 *(INT 1215)*, 306, 519 *(INT 1272)*, 630	- chart
Eesti merekaardid 3. osa, lk:	2	– page, Charts of Estonia Vol 3

№ 110(T)/06-2026 089-26

Lõmala sadam	Lõmala sadam	
Suletud avalikuks kasutamiseks	Closed for public use	
58°10.33'N	022°07.35'E	
kaart:	305 *(INT 1215)*, 306, 519 *(INT 1272)*, 630	- chart
Eesti merekaardid 3. osa, lk:	2, 21, 52	– page, Charts of Estonia Vol 3
teade tühistub:	01.11.2026 00:00 LT	– notice is cancelled

№ 112(T)/06-2026 NH071-26, NH076-26

Suur väin	strait Suur väin	
Virtsu tuletorni [EE 780] ümberehitus:	Rebuilding of Virtsu lighthouse [C 3632]:	
a) tuli ei plingi	a) light is off	
b) välimus ei vasta ta ametlikule kirjeldusele – uus ehitis erineb vanast	b) the appearance will not match its official description – the new construction will differ from the old one	
~~Fl.5s11M~~		
58°34.04'N	023°30.10'E	
kaart:	305 *(INT 1215)*, 513, 621	- chart
Eesti merekaardid 2. osa, lk:	2, 21	– page, Charts of Estonia Vol 2
Eesti merekaardid 3. osa, lk:	3, 4, 5, 7	– page, Charts of Estonia Vol 3
tööde eeldatav lõpp:	10.2026	– expected completion of works

№ 121(T)/07-2026 NH091-26

Lisada tulega teadusseade	Insert ODAS with light	
59°40.78'N	024°23.66'E	
kaart:	300, 302, 507 *(INT 1267)*, 610 *(INT 1123)*	- chart
Eesti merekaardid 1. osa, lk:	1	– page, Charts of Estonia Vol 1
Teadmiseks: seade on tähistatud valge ujukiga.	For information: the equipment is marked with a white float.	

№ 131(T)/07-2026 NH093-26, 113-26

Roograhu sadam	Roograhu sadam	
Kustutada:	Delete:	
a) parema külje tooder '5' [EE 2055.5]	a) starboard hand spar buoy '5'	
59°00.28'N	022°48.66'E	
b) parema külje tooder '9' [EE 2055.9]	b) starboard hand spar buoy '9'	
59°00'02.02"N	022°49'09.66"E	
b) parema külje tooder '11' [EE 2055.11]	b) starboard hand spar buoy '11'	
59°00'00.94"N	022°49'12.63"E	
kaart:	**[a)]**: 618	chart
Eesti merekaardid 2. osa, lk:	**[a)]**: 36; **[b)**, **c)]**: 58	– page, Charts of Estonia Vol 2
teade tühistub (hooaja lõpp):	01.11.2026	– notice is cancelled (end of season)

№ 137(T)/07-2026 096-26

Lisada teadusseade	Insert ODAS	
58°23.55'N	023°37.59'E	
kaart:	513, 516 *(INT 1271)*, 626	- chart
Eesti merekaardid 3. osa, lk:	36	– page, Charts of Estonia Vol 3
teadustööde eeldatav lõpp:	12.2026	– expected completion of scientific works

№ 139(T)/08-2026 NH106-26

Pakrineeme sadam	Pakrineeme sadam	
Lisada tulega teadusseade	Insert ODAS equipment with light	
59°23'28.31"N	024°04'11.43"E	
kaart:	827 *(INT 1795)*	- chart
Eesti merekaardid 2. osa, lk:	39	– page, Charts of Estonia Vol 2
Teadmiseks: seade on tähistatud punase ujukiga.	For information: the equipment is marked with a red float.	
teadustööde eeldatav lõpp:	10.2026	– expected completion of scientific works

№ 149(T)/08-2026 NH111-26, 129-26

01) lisada tulega teadustoodrid asukohtadesse		01) insert ODAS spar buoys with light into positions
	a) 57°59.93'N	021°47.85'E
	b) 58°00.47'N	021°47.86'E
	c) 58°01.02'N	021°46.86'E
	d) 58°01.02'N	021°45.84'E
02) lisada tulega teadustoodrid asukohtadesse (seletus)		02) insert ODAS spar buoys with light into positions (legend)
	e) 58°00.20'N	021°47.86'E
	f) 58°01.02'N	021°46.41'E
03) lisada tulega teadustoodrid asukohtadesse (seletus)		02) insert ODAS spar buoys with light into positions (legend)
	g) 58°00.6'N	021°47.1'E
kaart:	[**01)**]: 635; [**02)**]: 519 *(INT 1272)*; [**03)**]: 305 *(INT 1215)*, 306	– chart
Eesti merekaardid 3. osa, lk:	[**01) -a)**, **-b)**]: 23; [**03)**]: 2	– page, Charts of Estonia Vol 3
teadustööde eeldatav lõpp:	06.2027	– expected completion of scientific work

№ 150(T)/08-2026 NH109-26, 131-26

Lisada		Insert
01) teadusseade		01) ODAS buoy
	58°54.05'N	023°20.19'E
	58°54'02.88"N	023°20'11.61"E
02) veealused teadusseadmed		02) underwater ODAS equipments
a)	58°54'30.80"N	023°20'19.96"E
b)	58°54'29.12"N	023°22'28.19"E
kaart:	[**01)**]: 616, 744; [**02)**]: 744 (extract)	- chart
Eesti merekaardid 2. osa, lk:	[**01)**]: 12, 19; [**02)**]: 48	– page, Charts of Estonia Vol 2
Teadmiseks: veealused seadmed on tähistatud kollaste ujukitega		For information: the underwater equipments are marked with yellow floats

№ 151(T)/08-2026 NH113-26, 133-26

Haapsalu laht, Paralepa siht		bay Haapsalu laht, Paralepa leading line
Ülemise tuletorni [EE 472] tuli ei tööta remonditööde tõttu		Due to repair works rear lighthouse [C 3651.1] is unlit
	58°55.66'N	023°29.35'E
kaart: 	302, 305 *(INT 1215)*, 513, 616	- chart
Eesti merekaardid 2. osa, lk:	2, 12	– page, Charts of Estonia Vol 2
Eesti merekaardid 3. osa, lk:	5	– page, Charts of Estonia Vol 3

№ 158(T)/09-2026 NH120-26, 138-26

Lisada tulega teadusseade		Insert ODAS equipments with light
	59°38.70'N	025°57.00'E
kaart:	504 *(INT 1266)*, 606	- chart
Eesti merekaardid 1. osa, lk:	17	– page, Charts of Estonia Vol 1
Teadmiseks: seade on tähistatud valge ujukiga.		For information: the equipment is marked with a white float.
teadustööde eeldatav lõpp:	10.2026	– expected completion of scientific works

№ 166(T)/09-2026 NH130-26, -26

Ruhnu sadam, kustutatud on sihi tuled:		Ruhnu sadam, leading line lights has been extinguished:
a) alumisel tulepaagil [EE 994]		a) on front light beacon [C 3482.4]
	57°46.81'N	023°16.22'N
	57°46'48.82"N	023°16'13.03"N
b) ülemisel tulepaagil [EE 995]		b) on rear light beacon [C 3482.401]
	57°46.91'N	023°15.60'E
kaart:	516 *(INT 1271)*, 637	chart
Eesti merekaardid 3. osa, lk:	45; [**a)**]: 46	– page, Charts of Estonia Vol 3

№ 167(T)/09-2026 NH044-26, 074-26

Lisada tulega teadusseade		Insert ODAS buoy with light
	58°50.07'N	027°06.42'E
ohutustsoon, m:	50	– safety zone, m
kaart:	650	- chart
teadustööde eeldatav lõpp:	10.2026	– expected completion of scientific works