



TRANSPORDIAMET

seisuga
as of

01.10.2026

TEADAANDED MEREMEESTELE

Lisa:
kehtivad ajutised (T) ja eelteated (P)

NOTICES TO MARINERS

Annex:
temporary (T) and preliminary (P) notices in force

Väljaandja: Transpordiamet
Kartograafia osakond

*Publisher: Estonian Transport Administration
Cartography Department*

Address:
Valge 4
11413 Tallinn
Estonia

e-mail: navinfo@transpordiamet.ee
<https://transpordiamet.ee/NtM>

Kehtivad (T) ja (P) teadaanded / Notices (T) and (P) in force

Vaata lisaks navigatsioonihoiatusi - <https://gis.transpordiamet.ee/navhoiatused/et.html>

In addition, see navigational warnings - <https://gis.transpordiamet.ee/navhoiatused/en.html>

Kaardi nr. (EE / (INT)) Chart № (EE / (INT))	TM NtM
300	2026: 121(T)
302	2026: 121(T) , 151(T)
305 (1215)	2025: 127(T) , 137(T) ; 2026: 079(T) , 109(T) , 110(T) , 112(T) , 149(T) , 151(T)
306	2025: 127(T) ; 2026: 079(T) , 109(T) , 110(T) , 149(T)
504 (1266)	2024: 106(T) ; 2025: 065(T) ; 2026: 158(T)
507 (1267)	2024: 103(T) ; 2026: 121(T)
511 (1269)	2024: 009(T) , 010(T) , 075(T) ;
513	2024: 009(T) , 010(T) , 075(T) ; 2026: 112(T) , 151(T)
516 (1271)	2025: 137(T) , 138(T) ; 2026: 151(T) , 166(T)
519 (1272)	2025: 127(T) ; 2026: 079(T) , 109(T) , 110(T) , 149(T)
601 (1121)	2025: 049(T)
606	2026: 158(T)
608	2025: 065(T)
610 (1123)	2026: 121(T)
616	2026: 151(T)
618	2024: 009(T) , 010(T) , 075(T) ; 2026: 131(T)
621	2026: 112(T)
630	2026: 109(T) , 110(T)
635	2025: 127(T) ; 2026: 079(T) , 149(T)
637	2025: 137(T) , 138(T) ; 2026: 166(T)
650	2026: 167(T)
653	2026: 180(T)
827 (1795)	2026: 137(T)
930 (1347)	2025: 046(T)
931 (1348)	2025: 046(T)

Atlased Atlases	TM NtM
Eesti merekaardid 1. osa: Charts of Estonia, Vol 1:	2024: 103(T) , 106(T) ; 2025: 045(T) , 046(T) , 049(T) , 065(T) , 105(T) , 118(T) ; 2026: 121(T) , 158(T) , 169(T)
Eesti merekaardid 2. osa: Charts of Estonia, Vol 2:	2026: 112(T) , 131(T) , 137(T) , 151(T)
Eesti merekaardid 3. osa: Charts of Estonia, Vol 3:	2024: 009(T) , 010(T) , 075(T) ; 2025: 127(T) , 137(T) , 138(T) ; 2026: 079(T) , 109(T) , 110(T) , 112(T) , 149(T) , 151(T) , 166(T)

2024

Nº 009(T)/01-2024

167-23

Lehtma sadam

Lehtma sadam

a) kustutada sadamakai tulepaagi [Est635] tuli Q-G-1s2M 59°03.94'N 022°42.14'E / 59°03'56.35"N 022°42'08.51"E	a) delete light of pier light beacon [C3755.3]
b) kustutada sihi alumise tulepaagi [Est641] tuli Iso-3s3M 59°03.93'N 022°41.31'E / 59°03'55.60"N 022°41'18.82"E	b) delete light of leading line's front light beacon [C3755]
c) kustutada sihi ülemise tulepaagi [Est642] tuli Iso-3s3M 59°03.93'N 022°41.23'E / 59°03'55.71"N 022°41'13.75"E	c) delete light of leading line's rear light beacon [C3755.1]
d) kustutada lühend (sihi tule kirjeldus) Ldg-2Iso-3s3M	d) delete abbreviation (description of ldg.l. light) 01) 59°03.92'N 022°40.64'E 02) 59°03.93'N 022°40.10'E 04) 59°03.9'N 022°39.5'E
kaart: [a] → c): 618; [d]-01): 618; [d]-02): 511 (INT 1269), 513	- chart
Eesti merekaardid 3. osa, lk: [d]-04): 5	- page, Charts of Estonia Vol 3

Nº 010(T)/01-2024

169-23

Lehtma sadam

Lehtma sadam

Kustutada sadamakapteni kontori tingmärk


Delete symbol of harbour master's office



kaart: [b): 511 (INT 1269), 513; [c): 618	- chart
Eesti merekaardid 3. osa, lk: [a): 5	- page, Charts of Estonia Vol 3

Nr 075(T)/04-2024**Lehtma sadam**

Kustutada siht koos suunaga asukohtade vahel



59°03.89'N 022°43.02'E – 59°03.93'N 022°41.23'E

59°03'53.56"N 022°43'01.12"E – 59°03'55.71"N 022°41'13.75"E

kaart:

511 (INT 1269), 513, 618

- chart

Eesti merekaardid 3. osa, lk:

5

– page, Charts of Estonia Vol 3

Nr 103(T)/06-2024

Lisada takistus



piirangualaga

Insert obstruction with restricted area

59°36.25'N 024°34.04'E

piiranguala raadius:

0.5 M

– radius of restricted area

kaart:

507 (INT 1267)

– chart

Eesti merekaardid 1. osa, lk:

7, 9

– page, Charts of Estonia Vol 1

NH064-24, 102-24

Nr 106(T)/06-2024

Lisada takistus



piirangualaga

Insert obstruction with restricted area

59°37.76'N 025°25.19'E

piiranguala raadius:

0.5 M

– radius of restricted area

kaart:

504 (INT 1266)

– chart

Eesti merekaardid 1. osa, lk:

14

– page, Charts of Estonia Vol 1

NH064-24, 102-24

2025**Nr 065(T)/05-2025**

Lisada veealune ODAS-seade



Insert underwater ODAS equipment

59°39.72'N 025°29.07'E

keeluala (kalapüük, ankurdamine) raadius:

0.2 M

– radius of prohibited area (fishing, anchorage)

kaart:

504 (INT 1266), 608

– chart

Eesti merekaardid 1. osa, lk:

15

– page, Charts of Estonia Vol 1

teadustööde eeldatav lõpp:

06.2026

– expected completion of scientific work

NH035-25, 084-25

Nr 045(T)/04-2025

Miinisadam

Miinisadam

Seoses süvendustöödega:

In connection with the dredging works:

01) kustutada tuli läänvärava tulepaagil (EE 275)

01) delete light on W gate light beacon (C 3832)



59°27'30.25"N 024°43'25.82"E

59°27.50'N 024°43.43'E

02) kustutada tuli läänvärava tulepaagil (EE 276)

02) delete light on W gate light beacon (C 3830)



59°27'29.06"N 024°43'29.16"E

Eesti merekaardid 1. osa, lk:

10

– page, Charts of Estonia Vol 1

tööde eeldatav lõpp:

12.2025

– expected completion of work

039-25

Nr 046(T)/04-2025

Miinisadam

Miinisadam

Seoses süvendustöödega:

In connection with the dredging works:

01) lisada parema külje tulepaak (EE AM21)

01) insert starboard hand light beacon



59°27'26.38"N 024°43'37.12"E

02) lisada vasaku külje tulepaak (EE AM20)

02) insert port hand light beacon



59°27'24.94"N 024°43'41.72"E

kaart:

930 (INT 1347), 931 (INT 1348)

– chart

Eesti merekaardid 1. osa, lk:

35

– page, Charts of Estonia Vol 1

tööde eeldatav lõpp:

12.2025

– expected completion of work

039-25

Nr 049(T)/04-2025

Lisada ODAS-poid asukohtadesse



Insert ODAS buoys into positions

01) 59°26.17'N 027°32.19'E

02) tühistatud: NtM Nr 180-a/11-2025

– cancelled

kaart:

601 (INT 1121)

– chart

Eesti merekaardid 1. osa, lk:

28

– page, Charts of Estonia Vol 1

teadustööde eeldatav lõpp (parandatud):

12.2026

– expected completion of scientific work (amended)

parandused vastavalt TM:

127/07-2026

– amendmets, according to NtM

NH015-25, 45-25

Nr 099(T)/07-2025

Tähelepanu! GNSS-i ja AIS-i häired.

Attention! GNSS and AIS interference.

GNSS-i häired Soome lahel mõjutavad jätkuvalt veeliiklust. The GNSS interference in the Gulf of Finland continues to

Teated häiretest on olnud eriti sagedased Soome lahe idaosas, kuid üldiselt esineb neid laiemalt kogu Soome lahe piirkonnas. Häirete tekkimisel ei saa meremehed täielikult usaldada laialdaselt kasutatavaid GNSS-põhiseid kohamääramissüsteeme. Kui GNSS-i positsioneerimisandmed kaovad, saab navigeerimiseks kasutada navigatsioonikaarte, kompasid ja radareid.

Ka AIS-süsteemid on häiretest mõjutatud. AIS-i häired võivad põhjustada laevade ilmumist süsteemis valedeks asukohtadesse.

Eesti laevaliikluse korraldamise süsteem (Tallinna VTS ja Tallinna Traffic) abistab laevu ja annab piirkondadesse saabuvatele laevadele kogu vajaliku teabe ohutuks meresõiduks, sealhulgas ka GNSS-i probleemide kohta.

Meremeeste teadlikkuse ja valmisoleku suurendamiseks on Soome ja Eesti lisanud elektroonilistele navigatsioonikaartidele (ENC) võimalike GNSS häirete kohta hoiatusala (CTNARE), mis hõlmab Soome ja Eesti veealaseid Soome lahes.

affect waterborne transport. Reports of interference have been particularly frequent in the eastern Gulf of Finland, but interference also occurs more widely throughout the Gulf of Finland area. When interference occurs, mariners cannot fully trust widely used GNSS-based navigation systems but have to rely on back-up systems instead. If GNSS positioning data is lost, nautical charts, compasses and radars can still be used for navigation.

AIS systems are also experiencing interference. AIS interference may cause vessels to appear at incorrect locations within the system.

Estonian vessel traffic management system (Tallinn VTS and Tallinn Traffic) support ships and give ships arriving in the areas all the information they need for safe navigation, including information about any GNSS issues.

To enhance mariners' awareness and preparedness, Finland and Estonia have jointly implemented a Caution Area (CTNARE) in ENC datasets covering Finnish and Estonian waters in the Gulf of Finland.

[FI NtM № *126/31-05-2025] [SE NtM № *19366(T)/18-06-2025]

№ 105(T)/07-2025

124-25

Narva laht

Eesti-Vene ajutine kontrolljoon

Kustutada eriotstarbeline tooder

[EE N253]

Eesti merekaardid 1. osa, lk:

kaart:

Narva laht

Temporary control line between Estonia and Russia

Delete special spar buoy

59°28.53'N 028°02.13'E
59°28'31.80"N 028°02'07.60"E

30, 50

58°23.6'N 019°11.6'E

306

– page, Charts of Estonia Vol 1

– chart

№ 118(T)/07-2025

124-25

Narva jõgi

Eesti-Vene ajutine kontrolljoon

Kustutada eriotstarbelised toodrid asukohtades

01) [EE N246] 59°27'43.20"N 028°03'21.20"E
03) [EE N232] 59°26'21.00"N 028°07'16.50"E
05) [EE N230] 59°26'03.90"N 028°07'37.60"E
07) [EE N228] 59°25'44.80"N 028°07'55.70"E
09) [EE N226] 59°25'17.90"N 028°08'09.70"E
11) [EE N224] 59°25'05.60"N 028°08'28.67"E
13) [EE N220] 59°24'43.20"N 028°09'47.40"E
15) [EE N216] 59°24'11.10"N 028°10'52.00"E
17) [EE N214] 59°24'03.10"N 028°11'22.60"E
19) [EE N212] 59°23'50.40"N 028°11'40.60"E
21) [EE N210] 59°23'27.70"N 028°12'02.40"E
23) [EE N208] 59°23'14.90"N 028°12'15.10"E

Narva jõgi

Temporary control line between Estonia and Russia

Delete special spar buoys in positions

02) [EE N245] 59°27'41.90"N 028°03'31.10"E
04) [EE N231] 59°26'15.20"N 028°07'24.90"E
06) [EE N229] 59°25'52.60"N 028°07'49.30"E
08) [EE N227] 59°25'28.60"N 028°08'04.80"E
10) [EE N225] 59°25'11.99"N 028°08'16.16"E
12) [EE N222] 59°24'56.39"N 028°08'56.68"E
14) [EE N217] 59°24'15.60"N 028°10'39.10"E
16) [EE N215] 59°24'06.90"N 028°11'08.90"E
18) [EE N213] 59°23'57.50"N 028°11'34.30"E
20) [EE N211] 59°23'38.60"N 028°11'50.40"E
22) [EE N209] 59°23'24.00"N 028°12'06.60"E
24) [EE N204] 59°22'46.10"N 028°12'29.90"E

Eesti merekaardid 1. osa, lk:

[01]: 50; [02]: 51; [03] → [08]: 54;
[08] → [12]: 55; [13], [14], [15]: 56;
[15] → [20]: 57; [20] → [24]: 58

– page, Charts of Estonia Vol 1

№ 137(T)/08-2025

NH094-25, 143-25

Ruhnu sadam

Toimuvad muulide rekonstrueerimistööd – ettevaatust navigeerimisel!

Ruhnu sadam

Reconstruction works of breakwaters are taking place – navigate with caution!

57°46.81'N 023°16.34'E

kaart:

305 (INT 1215), 516 (INT 1271), 637

– chart

Eesti merekaardid 3. osa, lk:

3, 45

– page, Charts of Estonia Vol 3

tööde eeldatav lõpp:

11.2025

– expected completion of work

Tähelepanu! Enne sadamasse sisenemist või väljumist võtta ühendust:

Attention! Contact before entering or leaving port:

ülevaataja:

+372 509 6239

– supervisor

väljavõte on informatiivne ja ei ole skeem on välja jäetud

– extract is for information only and

mõõtkavas:

scheme is omitted is not in scale

N^o 138(T)/08-2025

NH097-25, 144-25

Lisada haalamispoi.



Poi on halli värvi, ta on koos punase ujukiga –
ettevaatust navigeerimisel!

Insert mooring buoy.

Buoy colour is grey, red float is attached to it – navigate with
caution!

kaart:



57°46.93'N 023°17.54'E

516 (INT 1271), 637

- chart

Eesti merekaardid 3. osa, lk:

45

- page, Charts of Estonia Vol 3

tööde eeldatav lõpp:

11.2025

- expected completion of work

2026**N^o 079(T)/04-2026**

046-26

a) lisada veealune teadusseade



a) insert underwater ODAS equipment

57°57.77'N 021°47.35'E

b) lisada veealune teadusseade



b) insert underwater ODAS equipment

57°59.62'N 021°47.11'E

kaart:

305 (INT 1215), 306, 519 (INT 1272), 635

- chart

Eesti merekaardid 3. osa, lk:

2, 23

- page, Charts of Estonia Vol 3

teadustööde eeldatav lõpp:

06.2026

- expected completion of scientific works

N^o 109(T)/06-2026

094-26

Lisada ODAS-seade



Insert ODAS equipment

58°05.28'N 021°53.63'E

kaart:

305 (INT 1215), 306, 519 (INT 1272), 630

- chart

Eesti merekaardid 3. osa, lk:

2

- page, Charts of Estonia Vol 3

N^o 110(T)/06-2026

089-26

Lõmala sadamLõmala sadam

Suletud avalikuks kasutamiseks

Closed for public use

58°10.33'N 022°07.35'E

kaart:

305 (INT 1215), 306, 519 (INT 1272), 630

- chart

Eesti merekaardid 3. osa, lk:

2, 21, 52

- page, Charts of Estonia Vol 3

teade tühistub:

01.11.2026 00:00 LT

- notice is cancelled

N^o 112(T)/06-2026

NH071-26, NH076-26

Suur väin

strait Suur väin

Virtsu tuleorni [EE 780] ümberehitus:

Rebuilding of Virtsu lighthouse [C 3632]:

a) tuli ei plingi

a) light is off

b) välimus ei vasta ta ametlikule
sele – uus ehitis erineb vanastb) the appearance will not match its official description – the
new construction will differ from the old one

kaart:

58°34.04'N 023°30.10'E

- chart

Eesti merekaardid 2. osa, lk:

2, 21

- page, Charts of Estonia Vol 2

Eesti merekaardid 3. osa, lk:

3, 4, 5, 7

- page, Charts of Estonia Vol 3

tööde eeldatav lõpp:

10.2026

- expected completion of works

N^o 121(T)/07-2026

NH091-26

Lisada tulega teadusseade



Insert ODAS with light

59°40.78'N 024°23.66'E

kaart:

300, 302, 507 (INT 1267), 610 (INT 1123)

- chart

Eesti merekaardid 1. osa, lk:

1

- page, Charts of Estonia Vol 1

Teadmiseks: seade on tähistatud valge ujukiga.

For information: the equipment is marked with a white float.

N^o 131(T)/07-2026

NH093-26, 113-26

Roograhu sadamRoograhu sadam

Kustutada:

Delete:

a) parema külje tooder '5' [EE 2055.5]



a) starboard hand spar buoy '5'

59°00.28'N 022°48.66'E

b) parema külje tooder '9' [EE 2055.9]



b) starboard hand spar buoy '9'

59°00'02.02"N 022°49'09.66"E

b) parema külje tooder '11' [EE 2055.11]



b) starboard hand spar buoy '11'

59°00'00.94"N 022°49'12.63"E

kaart:

[a]: 618

chart

Eesti merekaardid 2. osa, lk:

[a]: 36; [b], c]: 58

- page, Charts of Estonia Vol 2

teade tühistub (hooaja lõpp):

01.11.2026

- notice is cancelled (end of season)

N^o 137(T)/07-2026

096-26

Lisada teadusseade



Insert ODAS

58°23.55'N 023°37.59'E
513, 516 (INT 1271), 626

kaart:

- chart

Eesti merekaardid 3. osa, lk:

36

- page, Charts of Estonia Vol 3

teadustööde eeldatav lõpp:

12.2026

- expected completion of scientific works

N^o 139(T)/08-2026

NH106-26

Pakrineeme sadamPakrineeme sadam

Lisada tulega teadusseade

Insert ODAS equipment with light

59°23'28.31"N 024°04'11.43"E
827 (INT 1795)

kaart:

- chart

Eesti merekaardid 2. osa, lk:

39

- page, Charts of Estonia Vol 2

Teadmiseks: seade on tähistatud punase ujukiga.

For information: the equipment is marked with a red float.

teadustööde eeldatav lõpp:

10.2026


- expected completion of scientific works

N^o 149(T)/08-2026

NH111-26, 129-26

01) lisada tulega teadustoodrid asukohtadesse

01) insert ODAS spar buoys with light into positions



- a) 57°59.93'N 021°47.85'E
- b) 58°00.47'N 021°47.86'E
- c) 58°01.02'N 021°46.86'E
- d) 58°01.02'N 021°45.84'E

02) lisada tulega teadustoodrid asukohtadesse (seletus)

02) insert ODAS spar buoys with light into positions (legend)



- e) 58°00.20'N 021°47.86'E
- f) 58°01.02'N 021°46.41'E

03) lisada tulega teadustoodrid asukohtadesse (seletus)

02) insert ODAS spar buoys with light into positions (legend)



- g) 58°00.6'N 021°47.1'E

kaart:

[01]: 635; [02]: 519 (INT 1272); [03]: 305 (INT 1215), 306

- chart

Eesti merekaardid 3. osa, lk:

[01] -a), -b): 23; [03]: 2

- page, Charts of Estonia Vol 3

teadustööde eeldatav lõpp:

06.2027

- expected completion of scientific work

N^o 151(T)/08-2026

NH113-26, 133-26

Haapsalu laht, Paralepa sihtbay Haapsalu laht, Paralepa leading line

Ülemise tuletorni [EE 472] tuli ei tööta remonditööde tõttu

Due to repair works rear lighthouse [C 3651.1] is unlit

58°55.66'N 023°29.35'E

kaart:



302, 305 (INT 1215), 513, 616

- chart

Eesti merekaardid 2. osa, lk:

2, 12

- page, Charts of Estonia Vol 2

Eesti merekaardid 3. osa, lk:

5

- page, Charts of Estonia Vol 3

N^o 158(T)/09-2026

NH120-26, 138-26

Lisada tulega teadusseade

Insert ODAS equipments with light

59°38.70'N 025°57.00'E
504 (INT 1266), 606

kaart:

- chart

Eesti merekaardid 1. osa, lk:

17

- page, Charts of Estonia Vol 1

Teadmiseks: seade on tähistatud valge ujukiga.

For information: the equipment is marked with a white float.

teadustööde eeldatav lõpp:

10.2026

- expected completion of scientific works


N^o 166(T)/09-2026

NH130-26

Ruhnu sadam, kustutatud on sihi tuled:Ruhnu sadam, leading line lights has been extinguished:


a) alumisel tulepaagil [EE 994]

a) on front light beacon [C 3482.4]

57°46.81'N 023°16.22'N
57°46'48.82"N 023°16'13.03"N

b) ülemisel tulepaagil [EE 995]

b) on rear light beacon [C 3482.401]

57°46.91'N 023°15.60'E
516 (INT 1271), 637

kaart:

chart

Eesti merekaardid 3. osa, lk:

45; [a]: 46


- page, Charts of Estonia Vol 3

N^o 167(T)/09-2026

NH044-26, 074-26

Lisada tulega teadusseade

Insert ODAS buoy with light



58°50.07'N 027°06.42'E

ohutustsoon, m:

50

- safety zone, m

kaart:

650

- chart

teadustööde eeldatav lõpp:

10.2026

- expected completion of scientific works

N^o 169(T)/10-2026

NH152-26, 153-26

Koljunuki sadamKoljunuki sadam

Kustutada vasaku külje tooder '8' [EE 1128.8]

Delete port hand spar buoy '8'



59°30'17.01"N 025°05'27.14"E

Eesti merekaardid 1. osa, lk:

42

- page, Charts of Estonia Vol 1

teade tühistub (hooaja lõpp):

01.11.2026

- notice is cancelled (end of season)

№ 180(T)/10-2026

Eesti Värav

fairway Eesti Värav

Toimuvad süvendustööd kanalis, mis on piiritletud koordinaatidega

There are dredging works carried out in channel in area bounded by

01) 58°21.76'N 027°27.03'E 02) 58°21.00'N 027°28.76'E 03) 58°20.99'N 027°28.74'E 04) 58°21.74'N 027°27.00'E

Ettevaatust navigeerimisel!

Navigate with caution!

Vaata [manust](#) (ainult teadmiseks; ei ole mõõtkavas) kaart:See [attachment](#) (for reference only; not in scale)

653

- chart

Tööde eeldatav lõpp:

11.2026

– expected completion of works